Catálogo de Productos

Sincor

"Nutriendo valores, nuestro solido compromiso"



PILARES DE CALIDAD DE NUESTROS PRODUCTOS:

- LA MEJOR RELACIÓN DE APORTE Y DEMANDA
- COMPROMISO Y AUTENTICIDAD NUTRICIONAL

Nutrición Animal - Alimentos Balanceados - Premoldeados de hormigón
Semillas forrajeras - Productos veterinarios - Productos ambientales - Pet Shop



Sincor Feed nutrición animal | Sincor premoldeados de hormigón | Sincor DISTRIBUCIONES | Animalfood

Casa Central: Ruta Nac. N° 9 km. 760 - (5221) Sinsacate - Córdoba
Tel.: 03525 - 402405 3525 309336
www.sincorargentina.com.ar - info@sincorargentina.com.ar

Grupo Sincor Argentina

Una empresa con una vasta experiencia productiva, comercial y técnica dedicada al sector agrícola-ganadero.

Misión: En Grupo Sincor Argentina trabajamos para satisfacer las necesidades sanitarias y agroalimentarias del sector agrícola-ganadero, acompañando a los productores en la optimización de sus sistemas de producción intensivos, con el objetivo de alcanzar máximos niveles de eficiencia y rendimiento.Nuestra misión se sustenta en un trabajo colaborativo y de cultivación continua, orientado al desarrollo de relaciones sólidas, al intercambio de conocimiento y a la construcción conjunta de soluciones, promoviendo el crecimiento sostenido de las personas, los equipos y los sistemas productivos.

Visión: Ser una empresa referente en innovación, servicio y calidad agroalimentaria y sanitaria dentro de nuestra zona de influencia comercial y productiva, destacándonos por una fuerte visión ambiental y compromiso social. Aspiramos a consolidarnos como un socio estratégico del productor, integrando productos de fabricación propia y sello Sincor, junto con la distribución de primeras marcas y laboratorios líderes del sector, aportando valor, sustentabilidad y desarrollo a largo plazo.



NUTRICIÓN ANIMAL PARA BOVINOS, EQUINOS Y GRANJA

Sincor Feed nutrición animal

División Sincor Beef — Nutrición Especializada en Rumiantes

Sincor horse — Nutrición especializada en Equinos

Sincor tech — Nutrición Animal Industrial

big garden alimentos forrajeros



SISTEMAS PRODUCTIVOS

Sistemas en Harina: Es un sistema productivo en la cual atravez de equipos de mezclado logrando la unificación homogénea de todos sus componentes y una curva granulometría correcta.

Sistemas Pelletizado: Produce un proceso de acondicionamiento de los alimentos en harinas mediante el uso de vapor para su posterior compresión. Esto favorece la gelatinización parcial de los almidones y mejora la absorción de los nutrientes por parte del animal.

Linea DAMP: Tecnología aplicada a sistemas productivos convencionales de alimentos en harina, disminuyendo la generación de polvo y la volatilidad de sus componentes en el proceso de mezclado.

GRAIN tech — SISTEMA PRODUCTIVO - GRANULADO

"Eficientizando la sustentabilidad económica y ambiental"

- *Mayor concentración de aportes nutricionales.*
- *Mejor relación de costos sobre la unidad aportada.*
- *Mayor estabilidad de nutrientes.*
- *Mejor mezclado y estabilidad de partículas.*
- *Control e identificador de mezclado.*
- *Menor perdida por polvo.*
- *Sistema productivo de bajo recurso ambiental.*



Sistema productivo granulado:
Beneficios: Mayor concentración de aportes nutricionales, Mejor relación de costos sobre la unidad aportada.
Mayor estabilidad de nutrientes, Mejor mezclado y estabilidad de partículas.
Control e identificador de mezclado, Menor perdida por polvo.
Sistema productivo de bajo recurso ambiental.

DIVISIÓN ESPECIALIZADA EN NUTRICION BÓVINA

Línea de productos Sincor Feed - División Sincor Beef



Línea Alimentos Balanceados Completos - Línea Concentrados Proteicos Vitamínicos Minerales
Línea Premezclas Vitamínicas - Minerales - Línea Premezclas Pelleteadas
Línea Núcleos Vitamínicos Minerales y Aditivos

Alimentos Balanceados Terminados

Destete Precoz: MAYPROD

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	(mínimo)	18,00%
Extracto etéreo	(mínimo)	3,00%
Minerales totales	(máximo)	6,00%
Calcio en Ca	(mín - máx)	1,00 - 1,50%
Fósforo en P	(mín - máx)	0,50 - 0,70%
Fibra cruda	(máximo)	5,00%
Humedad	(máximo)	10,00%
Energía metabolizable	(Kcal./Kgr.)	2.900,00
Monensina		40 mg

Alimento Balanceado - Completo para sistema de destete precoz (a partir de los 2 meses)

Destete Precoz Plus: MAYPROD

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	(mínimo)	25,00%
Extracto etéreo	(mínimo)	6,00%
Minerales totales	(máximo)	5,00%
Calcio en Ca	(mín - máx)	1,30 - 1,60%
Fósforo en P	(mín - máx)	0,70 - 1,00%
Fibra cruda	(máximo)	2,40%
Humedad	(máximo)	10,00%
Energía Metabolizable		3000,00
Monensina	(Kcal./Kgr.)	180 mg

Alimento Balanceado - Completo para sistema de destete precoz (a partir de los 30 días)

LACTOREEMPLAZANTE LACTO BEEF

Lacto FEED reemplazante



Descripción: Sustituto lácteo que aporta los nutrientes necesarios de mantenimiento y producción del ternero desde los 3 hasta 60 días de vida del animal

 # Composición Centesimal:

Proteína Bruta (mínimo)	21.00 %	Calcio (mínimo)	0.90 %
Extracto Etereo (mínimo)	14.00 %	Calcio (máximo)	1.20 %
Minerales Totales (máximo)	9.00 %	Fosforo (mínimo)	0.50 %
Humedad (máximo)	7.00 %	Fosforo (máximo)	0.80 %
Fibra Cruda (máximo)	1.00 %	Energía Metabolizable	3500.00 kcal./kg

Contiene el 75 % de componentes lácteos

Modo de Uso: diluir el producto en agua calentada hasta 40°C a razón de 1 kg de producto hasta obtener 10 Lts. de sustituto lácteo (Suministrar la mezcla tibia).
Dosis: A criterio del profesional a cargo.

Concent. Proteicos, Vitamínico y Minerales

Concentrado Bovino Iniciador

MAYPROD

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	(mínimo)	40,00 %
Extracto etéreo	(mínimo)	7,00%
Minerales totales	(máximo)	20,00%
Calcio en Ca	(mín - máx)	3,00 - 4,00%
Fósforo en P	(mín - máx)	0,50 - 0,70%
Fibra bruta	(máximo)	6,00%
Humedad	(máximo)	12,00%
Monensina		300,00 mg
Energía metabolizable	(Kcal./Kgr.)	2.650,00

Suplemento alimenticio concentrado proteico, vitamínico mineral con medicamentos, que combinados con granos de cereal, se utiliza para la preparación de alimentos balanceados o raciones para bovinos a partir de las primeras semanas de vida hasta los 120 / 130 Kg.

Dosis: En animales de 70 a 80 kg. 25 % Conc. - 75 % Cereal
En animales de 80 Kg. a 120 Kg. 20 % de Conc. - 80 % Cereal

Concentrado Bovino Terminador

MAYPROD

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	(mínimo)	40,00 %
Extracto etéreo	(mínimo)	4,50%
Minerales totales	(máximo)	25,00%
Calcio en Ca	(mín - máx)	3,00 - 4,00%
Fósforo en P	(mín - máx)	0,50 - 0,70%
Fibra bruta	(máximo)	8,00%
Humedad	(máximo)	12,00%
Monensina		250,00 mg
Energía metabolizable	(Kcal./Kgr.)	2.300,00
EPMAX		14,35%

Suplemento alimenticio concentrado proteico, vitamínico mineral con medicamentos, que combinados con granos de cereal, se utiliza para la preparación de alimentos balanceados o raciones para bovinos a partir de las primeras semanas de vida hasta los 120 / 130 Kg. hasta la terminación.

Dosis: En animales de 120 Kg. a 230 kg. 10 % de Conc. - 90% Cereal
En animales de 230 kg. a terminación 8 % Conc. - 92 % Cereal

Concentrado Rumiante

MAYPROD

 # Composición Centesimal:

Humedad (máximo)	12,00%	Calcio (mínimo - máximo)	2,50 - 3,50%
Proteína bruta (mínimo)	32,00%	Fósforo (mínimo - máximo)	0,50 - 0,70%
Fibra bruta (máximo)	10,00%	Energía metabolizable (Kcal./kgr.)	2.200 kcal./kg.
Extracto etéreo (mínimo)	3,50%	Monensina	250,00 mg
Minerales totales (máximo)	20,00%	EPMAX	14,35%

Dosis: En animales de 120 Kg. a 200 kg. 15 % de Conc. - 85 % Cereal
En animales de 200 kg. a 300 kg. 12 % Conc. - 88 % Cereal
Mas de 300 kg. de peso vivo 10 % Conc. - 90 % Cereal

Macro Correctores Minerales

Macro Beef

 # Composición Centesimal:

Ceniza	(máximo)	98,00 %
Calcio	(mínimo)	28,00%
Sodio	(mínimo)	7,00%
Cloro	(mínimo)	10,00%
MG Magnesio	(mínimo)	9,50%
Monensina	(mínimo)	1.680 mg

Macro corrector mineral para bovinos en producción o crecimiento
Dosis 1,2 a 1,5 % S/MS.

Macro Beef con Urea

 # Composición Centesimal:

Proteína	(máximo)	71,50 %
Ceniza	(máximo)	79,00%
Calcio	(mínimo)	21,00%
Sodio	(mínimo)	5,00%
Cloro	(mínimo)	7,00%
MG Magnesio	(mínimo)	7,40%
Monensina	(mínimo)	1.278 mg

#Macro corrector mineral proteico para bovinos en producción o crecimiento
Dosis 1,5 a 2 % S/MS.

Premezclas Vitamínica Minerales

Premix Bovino

MAYPROD

 # Composición Centesimal: Presentación: Harina / Granulado / DAMP

Calcio	22,00 %	Selenio	13,00 mg
Cloro	15,40 %	Cobalto	17,00 mg
Sodio	10,50 %	Monensina	3.000,00 mg
Magnesio	4,00 %	Vitamina A	285.000,00UI/Kg
Zinc	2.870,00 mg	Vitamina D3	57.000,00UI/Kg
Manganeso	2.450,00 mg	Vitamina E	1.250,00UI/Kg
Hierro	3.265,00 mg	Sec. aluminosilicato	100.000,00 mg
Cobre	975,00 mg	Saborizante	1.000,00 mg
Yodo	70,00 mg		

Suplemento vitamínico, micro y macromineral con monensina para ser utilizado en raciones de bovinos en producción o crecimiento.
Dosis: 65 a 70 grs. por animal día, o 1% de la dieta b/s.

Premix Bovino con Urea

MAYPROD

 # Composición Centesimal: Presentación: Harina / Granulado / DAMP

Calcio	15,00 %	Cobre	645,00 mg
Cloro	10,40 %	Yodo	45,70 mg
Sodio	7,00 %	Selenio	8,20 mg
Magnesio	2,25 %	Cobalto	11,30 mg
EPMAX	95,00 %	Monensina	2000,00 mg
Zinc	1.896,00 mg	Vitamina A	190.000,00UI/Kg
Manganeso	1.620,00 mg	Vitamina D3	37.600,00UI/Kg
Hierro	2.160,00 mg	Vitamina E	825,00UI/Kg

Suplemento vitamínico, micro y macromineral con urea y monensina para ser utilizado en raciones de bovinos en producción o crecimiento.
Dosis: 100 a 110 grs. por animal día, o 1,5 % de la dieta b/s.

Premix Bovino Pelleteado

MAYPROD

 # Composición Centesimal:

Humedad (máximo)	12,00%	Manganeso	760,00 mg
Proteína bruta (mínimo)	11,00%	Zinc	900,00 mg
Extracto etéreo (mínimo)	2,37%	Hierro	1080,00 mg
Calcio (mínimo)	7,00%	Cobre	300,00 mg
Fósforo (mínimo)	0,50%	Iodo	20,50 mg
Sodio	4,50%	Selenio	3,70 mg
Potasio	0,80%	Cobalto	5,00 mg
Cloro	6,50%	Vitamina A	84.500,00 UI
Lisina	0,30%	Vitamina D3	17.000,00 UI
Metionina	0,16%	Vitamina E	370,00 UI
Magnesio	2,00%	Monensina	880 mg

Suplemento vitamínico, micro y macromineral con monensina para ser utilizado en raciones de bovinos en producción o crecimiento.
Dosis: 3 % de la ración total sobre materia seca.

Premix Bovino Pelleteado con Urea

MAYPROD

 # Composición Centesimal:

Humedad (máximo)	12,00%	Manganeso	750,00mg
Proteína bruta (mínimo)	24,00%	Zinc	900,00mg
Extracto etéreo (mínimo)	1,50%	Hierro	1080,00mg
Calcio (mínimo)	7,00%	Cobre	300,00mg
Fósforo (mínimo)	0,50%	Iodo	20,50mg
Potasio	0,65%	Selenio	3,70 mg
Sodio	3,50%	Cobalto	5,00 mg
Cloro	5,50%	Vitamina A	84.500,00 UI
Lisina	0,40%	Vitamina D3	17.000,00 UI
Metionina	0,16%	Vitamina E	370,00 UI
Magnesio	2,00%	Monensina	880 mg

Suplemento vitamínico, micro y macromineral con monensina y urea para ser utilizado en raciones de bovinos en producción o crecimiento.
Dosis: 3 % de la ración total sobre materia seca.

VALPRO
VALOR PRODUCTIVO

VALPRO (Valor Productivo) es una red de Grupo Sincor Argentina que integra conocimiento, tecnología y capacitación para potenciar la producción y crear verdaderas conexiones de valor.

VALPROtec · SISTEMA PRODUCTIVO VALPRO · CAPACITACIONES A CAMPO · E-LEARNING VALPRO

Productos a pedido

Premix Cabritos y Corderos

Presentación: Harina / Granulado / DAMP

 # Composición Centesimal:

Minerales Totales (máx.)	**98,60 %**	Humedad (máx.)	**2,00 %**	Manganeso	**93,31 ppm**
Calcio (mín.)	**24,40 %**	Magnesio	**1,80 %**	Selenio	**2,22 ppm**
Cloro	**12,15 %**	Hierro	**4.049,47 ppm**	Monensina	**3.000,00 mg**
Sodio	**8,10 %**	Cobre	**1.093,35 ppm**		
Fósforo (mín.)	**6,10 %**	Zinc	**546,67 ppm**		

Indicaciones de uso: Premezcla macro y micro minerales, para dosificar en reacción diaria suple deficiencias en raciones de rumiantes menores
Dosis: 10 gramos por animal por día, incorporar a la ración.

Premix vaca cría inseminación *SUPLEMENTO ALIMENTICIO C/ MEDICAMENTO*

 # Composición Centesimal:

Presentación: Harina / Granulado / DAMP

Humedad (máximo)	1,47 %	Vitamina A	39.074,30 UI/kg	Manganeso	634,32 ppm
Minerales Totales (máximo)	99,80 %	Vitamina D	7.814,86 UI	Iodo	24,35 ppm
Calcio (mínimo)	26,50 %	Vitamina E	1.725,35 UI/kg	Selenio	10,15 ppm
Cloro	15,24 %	Hierro	2.740,27 ppm	Cobalto	2,50 ppm
Sodio	10,15 %	Zinc	1.187,45 ppm	Monensina	1.000,00 mg
Magnesio	3,00 %	Cobre	811,93 ppm		

Premix vitamínicos mineral con monencina para dosificar la ración diaria. En vacas de cría inseminación mejora y potencia la fertilidad mediante la incorporación estratégica de macro/ microminerales que tienen acción a nivel reproductivo.
Dosis: Entre 250 grs. y 300 grs por vaca / día para incorporarlo a la ración.

Premezclas Medicadas *ANTIBIOTICOS Y PROMOTORES DE CRECIMIENTO ORALES (A PEDIDO)*

Oxisulf (Pelleteado)

 # Composición Centesimal:

Humedad	**11,00%**
Lípidos	**2,50%**
Ceniza	**23,00%**
Oxitetraciclina	**2,00%**
Sulfametazina	**2,00%**

Dosis: Preventivo: de 100 grs. por animal / día durante 5/7 días.
Curativo: 200 grs. por animal / Día según criterio del profesional a cargo.

Oxisulf (Harina)

 # Composición Centesimal:

Materia seca	**98,00%**
Oxitetraciclina	**20%**
Sulfametazina	**20%**

Dosis: Preventivo: de 10 grs. por animal / día, durante 5/7 días.
Curativo: 20 grs. por animal / Día según criterio del profesional a cargo.

Premix Bovino "Iniciador"

Premix con agregado de Antibióticos y Secuestrantes.
Producto para ser utilizado en el periodo de adaptación del encierre a corral.

En harina o Pelleteado / Granulado
Dosis: Harina 1,5 % / Pelleteado 4 %

Premezclas L-ATB *LIBRE DE ANTIBIOTICOS* *(A PEDIDO)*

Premix bovino L-ATB

 # Composición Centesimal:

Calcio (mínimo)	**22,00%**	Cobalto	**17,00 ppm**
Cloro	**15,40%**	Selenio	**13,00 ppm**
Sodio	**10,50%**	Vitamina A	**285500,00 UI/kg**
Magnesio	**4,00%**	Vitamina D3	**57000,00 UI/kg**
Hierro	**3265,00%**	Vitamina E	**1250,00 UI/kg**
Zinc	**2870,00%**	Sec. Aluminisilicato	**100000,00 mg**
Manganeso	**2450,00%**	Taninos	**22400,00 mg**
Cobre	**975,00%**	Saponinas	**3520,00 mg**
Iodo	**70,00%**	Saborizante	**1000,00 mg**

INDICACIONES DE USO: Suplemento vitamínico mineral, para ser utilizado en raciones de bovinos de crecimiento y producción. Dosis sugerida: 1% de la ración s/ms.

Premix bovino c/urea L-ATB

 # Composición Centesimal:

Proteína Bruta (mínimo)	**95,00%**	Cobalto	**11,30 ppm**
Minerales Totales (Máximo)	**65,00%**	Selenio	**8,20 ppm**
Calcio (mínimo)	**15,00%**	Vitamina A	**190000,00 UI/kg**
Cloro	**10,40%**	Vitamina D3	**37600,00 UI/kg**
Sodio	**7,00%**	Vitamina E	**825,00 UI/kg**
Magnesio	**2,25%**	Sec. Aluminisilicato	**60000,00 mg**
Hierro	**2160,00 ppm**	Taninos	**14000,00 mg**
Zinc	**1896,00 ppm**	Saponinas	**2200,00 mg**
Manganeso	**1620,00 ppm**	Saborizante	**1000,00 mg**
Cobre	**645,00 ppm**	Epmax	**95,00 %**
Iodo	**45,70 ppm**		

INDICACIONES DE USO: Suplemento vitamínico mineral con urea, para ser utilizado en raciones de bovinos de crecimiento y producción. Dosis sugerida: 1,6 % de la ración s/ms.

SOLUCIONES NUTRICIONALES ADAPTADAS A CADA SISTEMA PRODUCTIVO:

1. • FORMULACIÓN SIN ANTIBIÓTICOS

Los productos de la línea Beef pueden formularse bajo esquemas sin inclusión de antibióticos, adaptándose a los requerimientos nutricionales y objetivos productivos de cada sistema.

2. ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PERSONALIZADOS

Ofrecemos en nuestra planta la fabricación de fórmulas desarrolladas por el cliente, garantizando su correcta elaboración y procesamiento.

Linea Toro BULLgen

BULLGEN CREEP FEEDING

 # Composición Nutricional:

PARÁMETRO	% sobre sustancia tal cual
Proteína Bruta (mínimo)	19,50
Fibra Cruda (Máximo)	4,00
Extracto etéreo (mínimo)	4,36
Minerales Totales (Máximo)	7,00
Humedad (Máximo)	12,00
Calcio (Mínimo - Máximo)	0,7 / 0,86
Fósforo (Mínimo – Máximo)	0,4 / 0,45

INDICACIONES DE USO: Suplemento alimenticio especialmente formulado para cubrir los requerimientos de terneros en crecimiento que se encuentran al pie de la madre, destinados a la reproducción en rodeos de cría o que estén en preparación para exposiciones y/o remates, Recomendamos suministrar entre 1% y 1,5% del peso corporal como suplementación diferencial y complemento de pasturas naturales, artificiales y leche materna.

BULLGEN RECRIA

 # Composición Nutricional:

PARÁMETRO	% sobre sustancia tal cual
Proteína Bruta (mínimo)	15,00
Fibra Cruda (Máximo)	6,50
Extracto etéreo (mínimo)	4,80
Minerales Totales (Máximo)	7,00
Humedad (Máximo)	12,00
Calcio (Mínimo - Máximo)	0,8 / 1,00
Fósforo (Mínimo – Máximo)	0,45 / 0,65

INDICACIONES DE USO: Suplemento alimenticio especialmente formulado para la suplementación de bovinos de carne desde el destete hasta los 18 meses de edad, destinados a la reproducción en rodeos de cria vacuna o que estén en preparación para exposiciones y/o remates, logrando un crecimiento y desarrollo constante, evitando el sobre engrasamiento.
Se recomienda suministrar entre el 1 y 1.5% del peso vivo, en 2 o 3 comidas diarias, siempre acompañado de pasturas y/o reservas forrajeras.

BULLGEN RECRÍA EXPOSICIÓN

 # Composición Nutricional:

PARÁMETRO	% sobre sustancia tal cual
Proteína Bruta (mínimo)	15,00
Fibra Cruda (Máximo)	6,50
Extracto etéreo (mínimo)	4,80
Minerales Totales (Máximo)	7,00
Humedad (Máximo)	12,00
Calcio (Mínimo - Máximo)	0,80 / 1,00
Fósforo (Mínimo – Máximo)	0,45 / 0,65

INDICACIONES DE USO: Suplemento alimenticio especialmente formulado para cubrir los requerimientos de terneros en crecimiento que se encuentran al pie de la madre, destinados a la reproducción en rodeos de cria o que estén en preparación para exposiciones y/o remates, Recomendamos suministrar entre 1% y 1,5% del peso corporal como suplementación diferencial y complemento de pasturas naturales, artificiales y leche materna.

BULLGEN ADULTO

 # Composición Nutricional:

PARÁMETRO	% sobre sustancia tal cual
Proteína Bruta (mínimo)	13,80
Fibra Cruda (Máximo)	6,50
Extracto etéreo (mínimo)	5,00
Minerales Totales (Máximo)	7,50
Humedad (Máximo)	12,00
Calcio (Mínimo - Máximo)	1,13 / 1,30
Fósforo (Mínimo – Máximo)	0,55 / 0,63

INDICACIONES DE USO: Suplemento alimenticio especialmente formulado para la suplementación de bovinos de carne desde el destete hasta los 18 meses de edad, destinados a la reproducción en rodeos de cria vacuna o que estén en preparación para exposiciones y/o remates, logrando un crecimiento y desarrollo constante, evitando el sobre engrasamiento.
Se recomienda suministrar entre el 1 y 1.5% del peso vivo, en 2 o 3 comidas diarias, siempre acompañado de pasturas y/o reservas forrajeras.

BULLGEN ADULTO EXPOSICIÓN

 # Composición Nutricional:

PARÁMETRO	% sobre sustancia tal cual
Proteína Bruta (mínimo)	13,80
Fibra Cruda (Máximo)	6,50
Extracto etéreo (mínimo)	5,00
Minerales Totales (Máximo)	7,50
Humedad (Máximo)	12,00
Calcio (Mínimo - Máximo)	1,13 / 1,30
Fósforo (Mínimo – Máximo)	0,55 / 0,63

INDICACIONES DE USO: Suplemento alimenticio especialmente formulado para la suplementacion estrategica de bovino de carne de mas de 18 meses de edad, destinados a la reproduccion en rodeos de cria vacuna y/o animales que esten en la recta final de preparacion para exposiciones y/o remates y que deban ser trasladados desde un establecimiento a otro, a remates ferias, exposiciones, etc, se recomienda el suministro 15 dias antes y 15 dias posteriores al movimiento para disminuir el efecto del estres generado en los traslados, suministrar entre el 1 y 1.5% del peso vivo, en 2 o 3 comidas diarias, siempre acompañado de pasturas y/o reservas forrajeras.



Nuestro objetivo es impulsar un crecimiento sostenible que combine la producción responsable con el cuidado del ambiente, la salud de las personas y el fortalecimiento de la comunidad.

Grupo Sincor Argentina
EMPRESA TRIPLE IMPACTO
· Ambiental
· Social
· Económico

Suplementos Minerales Proteicos para batea

Suplemento Mineral Proteico agua dulce

 # Composición Centesimal:

Min. Totales (max)	**90.40 %**	Magnesio	**2.30 %**
Cloro	**36.25 %**	Cobre	**1013,88 ppm**
Proteina Bruta (min)	**28.50 %**	Saborizante	**1000,00 mg**
Sodio	**24.20 %**	EPMAX	**28,75 %**
Calcio (min)	**10.40 %**		

suplemento mineral formulado para corregir deficiencia de minerales presentes en campos naturales o rastrojos de cosechas. realizar adaptación paulatina de consumo en el lapso de 7 a 10 días. consultar con el profesional a cargo.-
Dosis: de 70 a 120 grs. por animal día.

Suplemento Mineral Proteico agua salada

 # Composición Centesimal:

Min. Totales (max)	**80,20 %**	Sodio	**12,00 %**
Proteina Bruta (min)	**28,50 %**	Cobre	**1.013,00 ppm**
Cloro	**18,20 %**	Saborizante	**2.000,80 mg**
Calcio (min)	**18,00 %**	Magnesio	**2,30 %**

suplemento mineral formulado para corregir deficiencia de minerales presentes en campos naturales o rastrojos de cosechas. realizar adaptación paulatina de consumo en el lapso de 7 a 10 días. consultar con el profesional a cargo.-
Dosis: de 70 a 120 grs. por animal día.

Suplemento Mineral periparto vaca con urea

 # Composición Centesimal:

Proteina	**28,00 %**	Cobre	**1800,00 mg**
Cloro	**32,00 %**	Iodo	**31,00 mg**
Sodio	**21,30 %**	Cobalto	**13,80 mg**
Manganaso	**715,00 mg**	Selenio	**12,00 mg**
Magnesio	**2,75 mg**	Azufre	**1,46 mg**
Zinc	**1900,00 mg**		

Corrector mineral para utilizar en bateas, en animales con carencias nutricionales o que pastoreen en rastrojos o campos naturales y que la provisión de agua tenga altos contenidos de sal
Dosis: de 70 a 120 grs. por animal día.

Suplemento Mineral periparto vaca de cria

 # Composición Centesimal:

Calcio (mín.)	**18,20 %**	Zinc	**1.940,00 mg**
Sodio	**18,40 %**	Hierro	**306,00 mg**
Cloro	**27,60 %**	Selenio	**12,30 mg**
Manganeso	**714,00 mg**	Cobalto	**10,20 mg**
Magnesio	**5,60 %**	Iodo	**30,60 mg**
Cobre	**1.840,00**	Azufre	**1,40 mg**

Corrector mineral para utilizar en bateas, en animales con carencias nutricionales o que pastoreen en rastrojos o campos naturales y que la provisión de agua tenga altos contenidos de sal
Dosis: de 70 a 100 grs. por animal día.

BLOQUES MULTINUTRICIONALES

Feed BLOQ

GARANTIA DE CALIDAD

Suplemento Alimenticio Proteico para rumiantes, aporta además energía, vitaminas y minerales. Indicado su uso en forrajes de baja calidad o deficiente en proteínas.



Nitromel

Proteína Bruta	32,00 %	Potasio	2,90 %
Energia M	1.500,00 Kcal/kg	Manganeso	670,00 ppm
Extracto etéreo	0,65 %	Zinc inorg.	215,00 ppm
Humedad	12,00 %	Cobre inorg.	365,00 ppm
Cenizas	50,00 %	Iodo	16,00 ppm
Calcio máx	10,00 %	Selenio inorg.	3,60 ppm
Calcio min	8,00 %	Cobalto	9,50 ppm
Fósforo máx	0,80 %	Vitamina A	62.230,00 UI/kg
Fósforo min	0,30 %	Vitamina D3	19.200,00 UI/kg
Sodio	11,50 %	Vitamina E	240,00 UI/kg
Magnesio	3,50 %		

Dosificación:
Bovinos: de 150 grs. a 300 grs. por animal / día. - **Ovinos:** de 80 grs. a 120 grs. por animal / día.

VIGORMEL

Proteína Bruta	12,00 %	Potasio	2,70 %
Energia Neta	2.400,00 Kcal/kg	Manganeso	345,00 ppm
Extracto etéreo	3,14 %	Zinc inorg.	124,00 ppm
Humedad	12,00 %	Cobre inorg.	190,00 ppm
Cenizas	30,00 %	Iodo	8,00 ppm
Calcio máx	10,00 %	Selenio inorg.	2,00 ppm
Calcio min	8,00 %	Cobalto	4,70 ppm
Fósforo máx	0,80 %	Vitamina A	31.400,00 UI/kg
Fósforo min	0,40 %	Vitamina D3	9.700,00 UI/kg
Sodio	6,00 %	Vitamina E	127,00 UI/kg
Magnesio	2,00 %		

Dosificación:
Bovinos: de 400 grs. a 800 grs. por animal / día. - **Ovinos:** de 150 grs a 300 grs. por animal / día.



Sincor tech
Nutrición Animal Industrial

Gestión y Servicio Técnico aplicada a la Nutrición Animal Industrial

Núcleos Vitamínicos Minerales

Núcleo Ternero

 # Composición Nutricional:

Manganeso	45.829,00 mg	Niacina	7.497,50 mg
Zinc	36.460,00 mg	Vitamina E	7.398,60 UI/kg
Hierro	22.947,00 mg	Vitamina B5	1.999,40 mg
Cobre	3.858,00 mg	Vitamin B2	1.187,00 mg
Iodo	458,40 ppm	Vitamina K	524,80 mg
Cobalto	416,74 mg	Vitamina B6	499,80 mg
Selenio	104,13 ppm	Vitamina B1	374,90 mg
Vitamina A	3.582.169,00 UI/kg	Ac. Fólico	212,40 mg
Vitamina D3	700.000,00 UI/kg	Biotina	18,80 mg
Colina	14.578,00 mg	Vitamina B12	2,88 mg

Dosis: 2 Kg. por tonelada de Alimento.

Núcleo Bovino Sincor

 # Composición Centesimal:

Vitamina A	2.354.000,00 UI	Cobre	8.060,00 mg
Vitamina D3	470.720,00 UI	Hierro	27.030,00 mg
Vitamina E	10.340,00 UI	Selenio	103,00 mg
Iodo	570,00 mg	Cobalto	142,00 mg
Manganeso	20.300,00 mg		
Zinc	23.730,00 mg		

Dosis: 1,50 a 2 Kg. por tonelada de alimento según criterio profesional

Núcleo Bovino Sincor "Min"

 # Composición Centesimal:

Iodo	570,00 mg	Hierro	27.000,00 mg	Zinc	23.730,00 mg	Cobalto	142,00 mg
Manganeso	20.300,00 mg	Selenio	103,00 mg	Cobre	8.060,00 mg		

Dosis: 1,50 a 2 Kg. por tonelada de alimento según criterio profesional

Núcleo cerdo Sincor

Zinc	263887.200 ppm	Cobalto	202.400 ppm	Vitamina B5	9384.000 mg	Biotina	200.000 mg
Hierro	48387.000 ppm	Vitamina A	5000000,000 UI/kg	Vitamina B2	4000.000 mg	Vitamina B12	15.000 mg
Manganeso	36063.500 ppm	Vitamina D3	1000000,000 UI/kg	Vitamina K3	1199.950 mg	Antioxidante	0.100 mg
Cobre	10000.000 ppm	Vitamina E	15000.000 UI/kg	Vitamina B6	1514.700 mg	Saborizante	500.000 mg
Selenio	800.000 ppm	Colina	100008.000 mg	Vitamina B1	1004.700 mg		
Iodo	514.600 ppm	Niacina	20099.000 mg	Ac. Folico	589.000 mg		

Dosis:
Preiniciador: 1,50 Kg por Tn. de alimento
Iniciador: 1,30 Kg por Tn. de alimento

Recría: 1,20 Kg por Tn. de alimento
Desarrollo: 1,00 Kg por Tn. de alimento
Terminación: 0,90 Kg por Tn. de alimento

Gestación: 1,00 Kg por Tn. de alimento
Lactancia: 1,35 Kg por Tn. de alimento

ADITIVOS NUTRICIONALES

MAYPROD ESTABILIZER — ADAPTADOR / REHIDRATANTE

 # Composición Nutricional:

Sacarosa	16.20 %	Potasio	2.25 %
Proteína Bruta (mínimo)	7.50%	Taninos	2.12 %
Sodio	6.23 %	Levadura 1 X 10^9 UFC	0.53 %
Cloro	5.45 %	Saponinas	0.33 %
Fibra Bruta (máximo)	5.22 %	Energía Metabolizable	1285.00 kcal./kg
Magnesio	3.75 %		

Dosis sugerida: para ingreso a corral; 1º y 2º semana 100 grs x animal/dia, 3º semana 50 grs x animal/dia. Reacostumbramiento/ enfermeria; 1º semana 100 grs, 2º semana 50 grs. consulte siempre con su asesor técnico.

MAYPROD BIO PLUS

 # Composición Centesimal:

Materia seca	90.00 %
Proteína	9.69 %
Calcio	3.44 %
Sodio	3.64 %
Mg Magnesio	5.90 %
Levadura 1 X 10^9 UFC	0.55 %

INDICACIONES DE USO: Aditivo para uso en bovinos, mejorador de la eficiencia de uso de los nutrientes a nivel ruminal, para adicionar en raciones totalmente mezcladas (TMR), no reemplaza ningún componente, se adiciona a la ración de uso habitual (contiene Probioticos, regulador de ph ruminal). Dosis sugerida 100 gramos animal dia.

MAYPROD BIO MAX

 # Composición Nutricional:

Materia seca	90.00 %
Proteína Bruta	9.45 %
Calcio	3.44 %
Sodio	3.64 %
Mg Magnesio	5.88 %
Levadura 1 X 10^9 UFC	0.55 %
Xilanasa	1.474.283,7996 UI
Lignasa	8.845,4028 UI
Beta Gluconasa	36.857,0950 UI
Pectinas citricas	0,074 %

INDICACIONES DE USO: Aditivo para uso en bovinos, mejorador de la eficiencia de uso de los nutrientes a nivel ruminal, para adicionar en raciones totalmente mezcladas (TMR), no reemplaza ningún componente, se adiciona a la ración de uso habitual (contiene Prebioticos y Probioticos, reguladores del ph ruminal). Dosis sugerida 100 gramos animal dia.

DIVISIÓN EN NUTRICIÓN ESPECIALIZADA EN EQUINOS

DIVISIÓN Sincor horse
Nutrición especializada en Equinos



Steed

PRODUCTO CALIDAD PREMIUM

Canal exclusivo Criadores, Centros de equitación deportivos y veterinarias

Nuestra línea está desarrollada para optimizar el uso eficiente de la energía mediante fibras de alta digestibilidad y aceites esenciales, favoreciendo el rendimiento, la condición corporal y el bienestar animal. Además, aporta proteínas de alto valor biológico que, junto con vitaminas y minerales, contribuyen a una rápida recuperación muscular post ejercicio, ayudando a reducir el estrés oxidativo generado por la actividad física.



Steed Foal *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO*

		# Composición cualicuantitativa:	
Proteína Bruta (mínimo)	16.00 %	Calcio (mínimo)	1.00 %
Fibra Cruda (máximo)	15.00 %	Calcio (máximo)	1.30 %
Extracto Etereo (mínimo)	3.50 %	Fosforo (minimo)	0.50 %
Minerales Totales (máximo)	8.20 %	Fosforo (maximo)	0.70 %
Humedad (máximo)	10.00 %	ENERGIA DIGESTIBLE	2950 KCAL/KG.

Alimento balanceado completo especialmente formulado para cubrir los requerimiento de potrillos, que estén sobre pasturas o heno, permitiendo un desarrollo optimo de los potros, a partir del destete y hasta terminar su crecimiento.

Dosis: Recomendamos suministrar entre 0.5 % y 1% del peso corporal dividido en 2-3 comidas diarias (sujeto al criterio del profesional a cargo)



Steed Sport *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO*

		# Composición cualicuantitativa:	
Proteína Bruta (mínimo)	14.00 %	Calcio (mínimo)	0.90 %
Fibra Cruda (máximo)	14.80 %	Calcio (máximo)	1.20 %
Extracto Etereo (mínimo)	4.00 %	Fosforo (minimo)	0.40 %
Minerales Totales (máximo)	7.80 %	Fosforo (maximo)	0.60 %
Humedad (máximo)	10.00 %	ENERGIA DIGESTIBLE	3000 KCAL/KG.

Alimento balanceado completo para equinos con alta actividad física.

Dosis: Recomendamos suministrar entre 0.5 % y 1% del peso corporal dividido en 2-3 comidas diarias (sujeto al criterio del profesional a cargo)



Steed Older *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO*

		# Composición cualicuantitativa:	
Proteína Bruta (mínimo)	12.00 %	Calcio (mínimo)	0.90 %
Fibra Cruda (máximo)	15.00 %	Calcio (máximo)	1.20 %
Extracto Etereo (mínimo)	3.00 %	Fosforo (minimo)	0.40 %
Minerales Totales (máximo)	7.80 %	Fosforo (maximo)	0.60 %
Humedad (máximo)	10.00 %	ENERGIA DIGESTIBLE	2900 KCAL/KG.

Alimento balanceado completo, para aquellos caballos que inician la etapa de reposo, ya sea por tratamiento clínico o por otorgarle al animal un periodo de descanso para reponer estado corporal.

Dosis: Recomendamos suministrar entre 0.5 % y 1% del peso corporal dividido en 2-3 comidas diarias (sujeto al criterio del profesional a cargo)



Steed Bio Sport *SUPLEMENTO ALIMENTICIO*

		# Composición cualicuantitativa:	
ACIDO LINOLEICO OMEGA 6	34.00 %	Humedad (máximo)	1.00 %
18:3 ACIDO LINOLENICO OMEGA 3	25.00 %	ENERGIA BRUTA	9300 KCAL/KG.
OTROS ACIDOS GRASOS	10.00 %		

STEEP BIO SPORT es una combinación de excelentes materias primas oleosas que dan como resultado un aporte energético adicional a nuestros caballos, actuando además en el mejoramiento de la piel y del pelaje como así también fortaleciendo los cascos y con un marcado efecto anti-inflamatorio natural.
Es recomendable que la ingestión inicial sea de manera gradual, comenzando con 25 cc/ día, hasta alcanzar las dosis deseada. Las dosis incrementales deben ser de 25 cc por día.

Dosis: Potrillos y caballos en descanso: 25 ml por día; caballos actividad media: 25-50 ml por día; caballos actividad intensa: 50-100 ml por día, (las dosis son orientativas, es necesario consultar con su medico veterinario para ajustar las dosis).



Steed Top Sport *SUPLEMENTO MINERAL*

		# Composición cualicuantitativa:	
Cloro	47.00 %	Magnesio	1.70 %
Sodio	20.00 %	Selenio	10.00 ppm
Sacarosa	16.00 %	Vitamina E	7500.00 UI/kg
Potasio	13.00 %	Saborizante	2000 Mg/kg

Mezcla de sales formulada para reemplazar los electrolitos perdidos durante el entrenamiento y la competencia, o después de una sudoración intensa.

Dosis: 30 a 120 grs/ animal por día, según la intensidad de la actividad física y temperatura ambiente, se puede mezclar con el alimento o diluir con agua y suministrar vía oral con una jeringa.

DIVISION GRANJA FORRAJERA - ALIMENTOS TERMINADOS

big garden
alimentos forrajeros








Aves - Conejos - Cerdos - Equinos - Vacunos

INICIADOR PARRILLERO PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	13,00 %	Calcio (mín - max)	1,20 - 1,60 %
Extracto etéreo (mínimo)	4,00 %	Fósforo (mín - max)	0,50 - 0,80 %
Fibra cruda (máxima)	12,00 %	Cenizas totales (mín)	7,00 %
Humedad (máxima)	12,00 %	Valor energético	2.600 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Alimento balanceado completo. especie y categoría para la que se indica su uso: pollos parrilleros en la primera etapa de vida, (desde el primer día hasta los 28 días de vida)
DOSIS SUGERIDA: Se deberá suministrar a discreción durante el periodo.

PONEDORA PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	12,00 %	Calcio (min - max)	3,50 - 4,00%
Extracto etéreo (mínimo)	3,50 %	Fósforo (min - max)	0,50 - 0,70 %
Fibra cruda (máxima)	11,00 %	Cenizas totales (mín)	9,00 %
Humedad (máxima)	12,00 %	Valor energético	2.200 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Alimento balanceado completo. especie y categoría para la que se indica su uso: gallinas ponedoras desde las 20 semanas de edad o el 5% de la producción.
DOSIS SUGERIDA: Se deberá suministrar de acuerdo con el consumo diario según el estado de producción y con los registros de temperatura del galpón. Conservar

CERDO LECHON PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	19,00 %	Calcio (min - max)	0,60 - 0,90 %
Extracto etéreo (mínimo)	5,50 %	Fósforo (min - max)	0,50 - 0,80 %
Fibra cruda (máxima)	11,00 %	Cenizas totales (mín)	7,00 %
Humedad (máxima)	12,00 %	Valor energético	3.350 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Ofrecer tal cual a lechones desde los 8 kgs hasta los 12 kgs de peso vivo. mantener a disposición del animal abundante cantidad de agua fresca y limpia. Para una optima utilización de este producto, de acuerdo a su sistema de crianza, recomendamos consultar a nuestro servicio técnico.
DOSIS SUGERIDA: El alimento se debe suministrar "AD LIBITUM". el animal consumirá aproximadamente 5 y 6 kilo de alimento en el periodo de suministro. Conservar

CERDO RECRIA PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	17,00 %	Calcio (min - max)	0,60 - 0,80 %
Extracto etéreo (mínimo)	5,00 %	Fósforo (min - max)	0,50 - 0,70 %
Fibra cruda (máxima)	12,00 %	Cenizas totales (mín)	7,00 %
Humedad (máxima)	12,00 %	Valor energético	3.200 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Ofrecer tal cual a cerdos en cría y desarrollo entre los 12 kgs a 60 kgs de peso vivo. mantener a disposición del animal abundante cantidad de agua fresca y limpia. Para una optima utilización de este producto de acuerdo a su sistema de crianza, recomendamos consultar a nuestro servicio técnico.
DOSIS SUGERIDA: El alimento se debe suministrar "AD LIBITUM". el animal consumirá aproximadamente e entre 118 y 125 kgs de alimento en el periodo de suministro.

CERDO TERMINADOR PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	14,00 %	Calcio (min - max)	0,40 - 0,60 %
Extracto etéreo (mínimo)	4,50 %	Fósforo (min - max)	0,50 - 0,70 %
Fibra cruda (máxima)	12,00 %	Cenizas totales (mín)	7,00 %
Humedad (máxima)	12,00 %	Valor energético	3.300 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Ofrecer tal cual a cerdos en engorde desde los 60 kgs de peso vivo hasta la terminación en los 110 kgs de peso vivo. mantener a disposición del animal abundante cantidad de agua fresca y limpia. para una optima utilización de este producto de acuerdo a su sistema de crianza, recomendamos consultar a nuestro servicio técnico.
DOSIS SUGERIDA: El alimento se debe suministrar "AD LIBITUM". el animal consumirá aproximadamente e entre 170 y 190 kgs de alimento en el periodo de suministro.

PAJARO PELLET PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	16,00 %	Fósforo (min - max)	0,40 - 0,60 %
Extracto etéreo (mínimo)	4,70 %	Fibra Cruda	11,00 %
Minerales Totales (máx)	9,00%	Humedad	11,00 %
Calcio (min - max)	1,80 - 2,20 %	Valor Energético	2.400 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Alimento balanceado completo para ser suministrado a pájaros ornato de tipo domestico en todas sus categorías.
DOSIS SUGERIDA: Se debe suministrar a discreción de acuerdo a las condiciones de crianza y a criterio del asesor técnico.

TERMINADOR PARRILLERO PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	12,00 %	Calcio (min - max)	0,80 - 1,20 %
Extracto etéreo (mínimo)	4,00 %	Fósforo (min - max)	0,50 - 0,70 %
Fibra cruda (máxima)	12,00 %	Cenizas totales (mín)	7,00 %
Humedad (máxima)	12,00 %	Valor energético	2.750 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Alimento balanceado completo. especie y categoría para la que se indica su uso: pollos parrilleros en terminación desde la quinta semana de vida hasta haber alcanzado el peso de mercado.
DOSIS SUGERIDA: Se deberá suministrar a discreción durante el periodo.

RECRIA PG

 # Composición Centesimal:

Humedad (máx)	12,00 %	Calcio (mínimo)	0,60 %
Proteína (mínima)	13,00 %	P. total (mínimo)	0,50 %
Extracto etéreo (mínimo)	4,00%	Sodio (mínimo)	0,13 %
Fibra bruta (máx)	12,00 %	Energía Bruta	3.853,42 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Alimento balanceado completo para suministrar a pollas ponedoras desde los 2 meses hasta que las mismas rompan posturas entre los 4 1/2 y 5 meses de vida.
DOSIS SUGERIDA: Se deberá suministrar de acuerdo con el consumo diario según el estado de producción y con los registros de temperatura del galpón. Conservar.

CONEJO PG

 # Composición Centesimal:

Proteína (mínima)	16,00 %	Calcio (min - max)	1,00 - 1,30 %
Extrato etéreo	3,00 %	Fósforo (min - max)	0,5 - 0,70 %
Fibra bruta	16,00 %	Cenizas totales (mín)	7,00 %
Humedad	11,00 %	Valor energético	2.250 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Especie y categoría a la que se destina: conejos en reposo y en engorde, reproductores, machos, reproductores en gestación y en lactancia.
DOSIS SUGERIDA: En animales en reposo: 120 grs/dia. reproductores machos: 150 grs/dia. reproductores en gestación: 180 grs/dia. reproductores en lactancia y animales en engorde: ad libitum en todos los casos, se debe suministrar agua de buena calidad a discreción. Conservar

EQUINO PG

 # Composición Centesimal:

Proteínas	15,00 % min	Calcio (min - max)	0,70 - 0,90 %
Extrato etéreo	2,50 % min	Fósforo (min - max)	0,50 - 0,70 %
Fibra bruta	20,00 %	Cenizas totales (máx)	7,00 %
Humedad	11,00 %	Valor energético	2.650 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Alimento balanceado completo. especie y categoría a la que se destina. Equinos en todos sus estadios de vida, suministrar a equinos como complemento de pasturas y henos de alfalfa en las cantidades en la dosificación cada 100 kgs de peso vivo del animal.
DOSIS SUGERIDA: Dosificación cada 100 kgs de peso vivo: potrillos, 0,5 a 2 kgs de alimento. yeguas preñadas: 0,2 a 0,7 kgs de alimento. yeguas en lactancia: 1 kgs de alimento. padrillos activos: 0,7 a 1 kgs de alimento. padrillos en descanso: 0,3 a 0,5 kgs de alimento. equinos en trabajo: 0,7 a 1,2 kgs de alimento. equinos en deporte: 0,25 a 2 kgs de alimento.

RODEO GENERAL PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta (mínima)	15,00 %	Calcio (min - max)	1,00 - 1,40 %
Extracto etéreo (mínimo)	4,00 %	Fósforo (min - max)	0,40 - 0,60 %
Fibra cruda (máxima)	4,50 %	Cenizas totales (mín)	7,50 %
Humedad (máxima)	12,00 %	Valor energético	2.800 kcal/kg

INDICACIONES DE USO: Alimento balanceado destinado a rodeos de cría cuya base alimenticia corresponde a campos naturales de baja calidad forrajera, en suelos carentes de calcio, fosforo, cobre y/o cobalto. se debe suministrar agua de buena calidad a discreción.
DOSIS SUGERIDA: Suministrar del 1 al 3% del peso vivo según sistema a implementar o criterio del profesional. Conservar

DESTETE PRECOZ PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	15.00%	Calcio (min - max)	1,40 - 1,80%
Extracto etéreo	3.00%	Fosforo (min - max)	0,80 - 1,20%
Fibra bruta	5.00%	Humedad (máximo)	10.00%
Minerales totales	6.00%	Energía metabolizable	2.900 Kcal/Kg

INDICACIONES DE USO: Suministro a discreción destete precoz PG a partir de la primera semana de vida hasta que los animales lleguen a un peso vivo de 90 kg.
DOSIS SUGERIDA: 2 kg. de alimento por día.

Concentrado Ponedora

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	30,00%	Calcio (mín)	12,00%
Extracto etéreo	7,00%	Fosforo (mín)	0,80%
Fibra bruta	6,00%	Humedad (máximo)	10%
Minerales totales	33,00%	Energía metabolizable	2.100 Kcal/Kg

INDICACIONES DE USO: Concentrado proteico formulado para ser utilizado como ingrediente en la elaboración de alimento balanceado para gallinas ponedoras. Maiz: 60% Alta Producción, 70% Estándar.
DOSIS SUGERIDA: Mezcla con cereal (maíz preferentemente) alimento estándar: postura 30% de concentrado. Alimento alta producción: postura 40% de concentrado.

Concentrado Parrillero

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	30,00%	Calcio (mín)	4,00%
Extracto etéreo	6,00%	Fosforo (mín)	0,80%
Fibra bruta	8,00%	Humedad (máximo)	10%
Minerales totales	15,00%	Energía metabolizable	2.200 Kcal/Kg

INDICACIONES DE USO: Suplemento alimenticio concentrado proteico para ser utilizado en la elaboración de alimento para pollos parrilleros.

DOSIS SUGERIDA: Estandar: 70% maíz, 30% concentrado. alta producción: 60% maíz 40% concentrado.

Concentrado Vacuno PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	32,00%	Calcio (min - max)	3,20 - 3,80%
Extracto etéreo	3,50%	Fosforo (min - max)	0,70 - 1,00%
Fibra bruta	10,00%	Humedad (máximo)	12%
Minerales totales	20,00%	Energía metabolizable	2.200 Kcal/Kg

INDICACIONES DE USO: Concentrado proteico formulado para ser utilizado en la preparación de raciones para la alimentación y engorde de bovinos a partir de los 110 kgs de peso vivo.
DOSIS SUGERIDA: Dosificación recomendada para la preparación de dietas destinadas al engorde de terneros bolitas, de 110 a 150 kgs de peso vivo suministrar 82 kg de cereal y 18 kg. de concentrado, 150 a 200 kgs de peso vivo suministrar 88 kgs de cereal y 12kg de concentrado, 200 a 250 kgs de peso vivo suministrar 90 kg de cereal y 10 kg de concentrado.

Concentrado Vacuno Max PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	40,00%	Calcio (min - max)	3,20 - 3,80%
Extracto etéreo	4,50%	Fosforo (min - max)	0,50 - 0,90%
Fibra bruta	10,00%	Humedad (máximo)	12,00%
Minerales totales	22,00%	Energía metabolizable	2.350 Kcal/Kg

INDICACIONES DE USO: Concentrado proteico formulado para ser utilizado en la preparación de raciones para la alimentación y engorde de bovinos a partir de los 110 kgs de peso vivo.
DOSIS SUGERIDA: Dosificación recomendada para la preparación de dietas destinadas al engorde de bovinos de 110 a 150 kgs de peso vivo suministrar 82% de cereal y 18% de concentrado, en bovinos de 150 a 200 kgs de peso vivo suministrar 88% de cereal y 12% de concentrado, en bovinos de 200 a 250 kgs de peso vivo suministrar 90% de cereal y 10% de concentrado.

CONCENTRADO CERDO PG

 # Composición Centesimal:

Proteína bruta	40,00%	Calcio (mín)	7,00%	Fibra bruta	6,50%	Humedad (máximo)	10%
Extracto etéreo	10,00%	Fosforo (mín)	2,00%	Minerales totales	26,00%	Energía metabolizable	2.300 Kcal/Kg

INDICACIONES DE USO: Concentrado proteico utilizado como ingrediente en la elaboración de alimento balanceado para lechones hasta terminación.

DOSIS SUGERIDA: Mezclar con cereal (maíz preferentemente); Lechones: 40% de concentrado 60% maíz, Desarrollo: 30% de concentrado 70% maíz, Terminación: 20% de concentrado 80% maíz.

LACTOREEMPLAZANTE LACTO BIG



 # Composición Centesimal:

Humedad (máximo)	7,00 %	Calcio (mínimo)	1,00 %
Proteína bruta (mínimo)	23,00 %	Fósforo (máximo)	1,00 %
Extracto etéreo (mínimo)	14,00 %	Fósforo (mínimo)	1,00 %
Fibra cruda (máximo)	1,00 %	Minerales Totales (máximo)	9,00 %
Calcio (máximo)	1,30 %	Energía Metabolizable	3500,00 kcal

Contiene el 70 % de componentes lácteos
Dosis: diluir el producto en agua calentada hasta 40°C a razón de 1 kg de producto hasta obtener 10 Lts. de sustituto lácteo (Suministrar la mezcla tibia).



SISTEMA PRODUCTIVO
VP BIO
VALPRO

Fomentamos trabajar con proveedores que compartan la ***visión de triple impacto***
Reconoce establecimientos que adhieran al sistema productivo ***VALPRO****bio con:*

1- producción responsable
2- Uso de alimentos que optimicen recursos
3- Economía circular y de reciclaje

DIVISIÓN ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Animalfood

ALIMENTOS BALANCEADOS MASCOTAS: Perro y Gato



CANAL EXCLUSIVO

Super Premium

SALUD ARTICULAR + SALUD INMUNOLOGICA + SALUD OSEA Y MUSCULAR + SALUD DIGESTIVA + SALUD DE ORGANOS VITALES + SALUD DE PIEL Y PELAJE + SALUD DENTAL



canfeed — *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA*

PERROS ADULTOS

- Inmunidad a través de levaduras y saponinas
- Favorece la elasticidad de los cartílagos
- Favorece una masticación placentera

Composición Centesimal: *Proteínas Crudas (mínimo) 28% Grasa Cruda (mínimo) 16%*

Presentación: 3kg./7,5 kg./15kg./20kg.

canfeed — *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA*

ADULTOS LIGHT

- Bajo contenido de Calorías
- Sensación de plenitud
- Con L-Carnitina

Composición Centesimal: *Proteínas Crudas (mínimo) 26% Grasa Cruda (mínimo) 7%*

Presentación: 3kg. / 15kg.

canfeed — *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA*

PERROS CACHORROS

- Formación y fortalecimiento de cartílagos
- Potencia la salud e inmunidad del animal
- Facilita la absorción de nutrientes

Composición Centesimal: *Proteínas Crudas (mínimo) 30% Grasa Cruda (mínimo) 17%*

Presentación: 3kg. / 15kg. / 20kg.

catfeed — *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA*

GATOS ADULTOS

- Control de bolas de pelos
- Mayor aceptación
- Salud inmunológica
- Salud en vías urinarias
- Salud digestiva
- Salud de piel y pelaje

Composición Centesimal: *Proteínas Crudas (mínimo) 32% Grasa Cruda (mínimo) 17%*

Presentación: 1,5kg./3kg./7,5kg./20kg.

catfeed — *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA*

GATOS KITTEN

- Para gatos en crecimiento posdestete.
- Salud inmunológica
- Salud cerebral
- Salud digestiva
- Salud de órganos vitales
- Salud de piel y pelaje

Composición Centesimal: *Proteínas Crudas (mínimo) 36% Grasa Cruda (mínimo) 19%*

Presentación: 1,5kg. / 3kg. / 7,5kg.

catfeed — *ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA*

GATOS ESTERLIZADOS

ADULTOS CON SOBREPESO

- Reducción energética sin pérdida de nutrientes esenciales
- Control de bolas de pelo
- Mayor aceptación
- Salud articular
- Salud vías urinarias
- Salud digestiva
- Salud piel y pelaje
- Salud órganos vitales

Composición Centesimal: *Proteínas Crudas (mínimo) 36% Grasa Cruda (mínimo) 8%*

Presentación: 1,5kg. / 3kg. / 7,5kg.

Estandard



ALIMENTO BALANCEADO COMPLETO PARA ADULTOS

Recupero de Sabores Originales.

Antioxidantes naturales para proteger el organismo.

Justo balance de nutrientes.

Un alimento simple, sin saborizantes ni colorantes artificiales.

Pura nutrición.

Composición Centesimal:
Proteínas Crudas (mínimo) 21%
Grasa Cruda (mínimo) 7,5%

Presentación: 20kg.

CANAL MASIVO

IronPet

CALIDAD SUPERIOR

PREMIUM

mayor nutrición, desempeño y energía

para una vida activa

Pollo, huevo y vegetales

MAXIMA ACEPTACIÓN 25% *PROTEINAS DIGESTIBLES*

FUERZA, RESISTENCIA Y TEMPERAMENTO

Composición Centesimal:
Proteínas Crudas (mínimo) 24%
Extrato etéreo (mínimo) 14%

Presentación: 15kg.

- *+ ENERGIA + SABOR*
- *MUSCULOS FIRMES*
- *ALTA DIGESTIBILIDAD*
- *PIEL Y PELO RELUCIENTES*
- *MAYOR DEFENSA INMUNOLÓGICA*



ENERCAN

Alimento balanceado completo para

PERROS ADULTOS

- *Antioxidante*
- *Antiinflamatorio natural, colabora con protección articular*
- *Aporte energético*
- *Recuperación y crecimiento muscular*
- *Pelo y piel reluciente*

Reduce reacciones adversas en piel y sistema digestivo de animales sensibles a otras Proteínas de origen animal.





Composición centesimal
Proteínas crudas (mínimo) 24%
Grasa cruda (mínimo) 12%

Presentación: 20kg.

DIVISION ALIMENTOS PARA MASCOTAS

Animalfood

CANAL MASIVO



Línea Económica

SUPERPET — Alimento balanceado completo — **PERROS ADULTOS**

- Salud de órganos vitales y pelaje reluciente.
- Balance de minerales y vitaminas
- Con Yucca Schidigera, que reduce olores desagradables de materia fecal.
- Ingredientes naturales

PRESENTACIÓN: 10 y 22kg

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas crudas (mínimo) 18%
Grasa cruda (mínimo) 5%



SUPERPET — Alimento balanceado completo — **CACHORROS**

- Relucientes y saludables
- Enérgicos
- Contribuye al desarrollo saludable del cerebro
- Favorece al desarrollo de huesos y dientes fuertes.

PRESENTACIÓN: 15 kg

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas crudas (mínimo) 22%
Grasa cruda (mínimo) 10%



cat ulyses — Alimento balanceado completo — **GATOS**

- Con taurina
- Mayor aceptación
- Piel y pelo reluciente
- Vías urinarias protegidas



PRESENTACIÓN: 10 kg

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas crudas (mínimo) 26%
Grasa cruda (mínimo) 9%



Línea Estandard

IronPet — para una vida sedentaria — **ADULTO** — VIDA SALUDABLE Y PROLONGADA

INTESTINO INTERNO Y RESISTENTE
PIEL Y PELO RELUCIENTES
PROTECCIÓN DENTAL
FÓRMULA EQUILIBRADA
MAYOR DEFENSA INMUNOLÓGICA

Pollo, ternera y vegetales

Composición Centesimal:
Proteínas Crudas 21%
Extrato etéreo 11%

PRESENTACIÓN: 1,5 / 3 / 7,5 / 15 / 20kg.



IronPet — para asegurar un adulto sano — **CACHORRO** — DESARROLLO CONTROLADO

ÓPTIMO CRECIMIENTO ÓSEO Y MUSCULAR
FUERTES Y SANOS
PIEL Y PELO RELUCIENTES
ALTA DIGESTIBILIDAD
CRECIMIENTO CONTROLADO

Carne, huevo y leche con pollo y arroz

Composición Centesimal:
Proteínas Crudas 26%
Extrato etéreo 15%

PRESENTACIÓN: 1,5 / 15kg.



IronPet — **GATOS KITTEN**

Para gatos de hasta 12 meses de edad

ENÉRGICOS
SANOS Y PROTEGIDOS
DESARROLLO SALUDABLE
AGUDEZA VISUAL
CORAZÓN FUERTE RELUCIENTES

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas crudas (mínimo) 32%
Grasa cruda (mínimo) 17%

PRESENTACIÓN: 1,5 / 3 / 7,5 kg



IronPet — **GATOS ADULTOS**

Bienestar eterno Adultos todas las razas

CONTIENE TAURINA
ALTA DIGESTIBILIDAD
VÍAS URINARIAS PROTEGIDAS
CONTROL DE BOLAS DE PELOS
PIEL Y PELO RELUCIENTES / VISTA SALUDABLE

COMPOSICIÓN CENTESIMAL
Proteínas crudas (mínimo) 30%
Grasa cruda (mínimo) 9%

PRESENTACIÓN: 0,5 / 1,5 / 3 / 7,5 / 15 kg



Guía Orientativa de Productos

Alimentos Balanceados
Productos Veterinarios
Productos Ambientales - Pet Shop

PRODUCTOS VETERINARIOS

Antibióticos	Estimulantes	Antisépticos	Protector Hepático	Anestésicos
Antiparasitarios	Antiinflamatorios	Desinfectantes	Antidiarréicos	Analgésicos
Vitamínicos	Hormonales	Diuréticos	Corticoides	Biológicos
Cicatrizantes	Sedantes	Antihistamínicos		



Productos Veterinarios: Antiparasitarios - Antibacterianos - Antibióticos - Vacunas



Electrificación Rural Solar - Hilo Electroplásticos - Comederos Feedlot de Lona
Hilos de Polipropileno para arrolladoras



PRODUCTOS AMBIENTALES

Productos de Calidad y de alta efectividad

- Insecticidas
- Raticidas
- Hormiguicidas
- Línea Jardín
- Insecticidas ecológicos
- Rodenticidas



Semillas Forrajeras:

Pasturas subtropicales - Pasturas templadas - Sorgos híbridos

Pasturas Subtropicales	**Pasturas** Templadas	**Sorgos** Hibridos
Gatton Panic	Alfalfas	Forrajeros
Grama Rhodes	Melilotus	
Buffel Grass	Avenas	
Panicum Coloratum	Triticales	
	Mohas	



Sincor
premoldeados de hormigón


- Comederos para hacienda (varios modelos)
- Bebederos para hacienda (varios modelos y capacidades)
- Tanques depósitos (varias capacidades)
- Tanques bebederos (varias capacidades)
- Tubos para alcantarillas (varias medidas)
- Postes (perimetrales y olímpicos)
- Acequias (curvas y rectas)
- Slats para criaderos de cerdos
- Placas y columnas para tapiales
- Baldosas atérmicas



Comederos para Hacienda


Comedero 1/2 Caña Reforzado





Comedero Feed Lot recto






Piletas bebederos Chicas y Grandes





Chica




Grande











Tanques depósito y bebederos

Bebedero








Tapa cubre flotante

Tapa p/Pileta Grande.
largo 0,80 mt



Tapa p/pileta Chica
largo 0,50 mt



Postes perimetrales y olímpicos


Postes perimetrales de 2,20 mt
y olímpicos de 3,15 mt.



Tubo de alcantarilla




Ejemplo: Tubo de 0,80 mt




Diámetros de 0,4 mt.- 0,6 mt. - 0,8 mt. y 1 mt. de diámetro interior.

Placas y columnas para tapiales

Placas
Variedad en texturas



Columna
H 2,6 m de 150 x 130 mm






Sincor
premoldeados de hormigón

Baldosas Atérmicas para piletas de natación

Base de hormigón con granito 01, de característica atérmica y resistente a altas temperaturas.
Textura porosa y antideslizante. Color blanco.

Solárium



Medidas	Espesor	Peso
Ancho: 40 cm Largo: 50 cm	3 cms	12,90 kgs

Borde de ballena



Medidas	Espesor	Peso
Largo: 49 cm Ancho: 39 cm	3 cms x 4,5 cms	13,83 kgs

Esquinera



Medidas	Espesor	Peso
Ancho: 44 cm Largo: 44 cm	3 cms x 4,5 cms	12,16 kgs

Codo izquierdo




Medidas	Espesor	Peso
Ancho: 40 cm Largo: 40 cm	3 cms x 4,5 cms	11,41 Kgs

Codo derecho



Medidas	Espesor	Peso
Ancho: 40 cm Largo: 40 cm	3 cms x 4,5 cms	11,41 kgs

Arco romano



Medidas	Espesor	Peso
Ext. ancho 36 cm Ext. angosto: 29 cm Largo 40 cm	3 cms x 4,5 cms	9,25 kgs

Macetas de hormigón reforzadas

MACETA PIRAMIDAL PARA CACTUS




Medidas L: 8 cm A: 8 cm A: 7 cm

Espesor 2 cms

Peso 0,446gs

Cod. Prod. PREM 13 0001

MACETA PIRAMIDAL PARA CACTUS



Medidas L: 15 cm A: 15 cm A: 14 cm

Espesor 2 cms

Peso 2,51 gs

Cod. Prod. PREM 13 0002

MACETA PIRAMIDAL



Medidas L: 45 cm A: 30 cm A: 20 cm

Espesor 2 cms

Peso 22,80 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0003

MACETA PIRAMIDAL



Medidas L: 60 cm A: 30 cm A: 20 cm

Espesor 2 cms

Peso 26,40 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0004

MACETA PIRAMIDAL



Medidas L: 70 cm A: 35 cm A: 25 cm

Espesor 2 cms

Peso 41,20 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0005

MACETA JARDINERA



Medidas L: 1 mt. A: 20 cm A: 20 cm

Espesor 2 cms

Peso 37,20 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0006

MACETA JARDINERA



Medidas L: 50 cm A: 20 cm A: 20 cm

Espesor 2 cms

Peso 20,00 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0007

MACETA CUBO



Medidas L: 40 cm A: 40 cm A: 40 cm

Espesor 2 cms

Peso 46,60 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0008

MACETA CUBO



Medidas L: 30 cm A: 30 cm A: 30 cm

Espesor 2 cms

Peso 23,60 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0009

MACETA CILÍNDRICA



Medidas A: 50 cm D: 40 cm

Espesor 2 cms

Peso 38,60 kgs

Cod. Prod. PREM 13 0010

ZONA DE SINCOR DISTRIBUCIONES:

Córdoba Capital - Despeñaderos - Almafuerte - Villa Gral Belgrano - Alta Gracia - Carlos Paz - Biallet Masse - Cosquín - Valle Hermoso - La Falda - Huerta Grande - Villa Giardino - La Cumbre - San Marcos - Cruz del Eje - Villa de Soto - Serrezuela (Córdoba) - Villa Cura Brochero - Villa Dolores - Mina Clavero - San Carlos Minas - Villa Allende - Unquillo - Río Ceballos - Salsipuedes - Agua de Oro - La Granja - Guiñazú - Juárez Celman - Gral. Paz - Jesús María - Colonia Caroya - Villa del Totoral - Las Peñas - Villa Tulumba - San José de la Dormida - Rayo Cortado - Villa de María de Río Seco - San Francisco del Chañar - Sebastián El Cano - Las Arrias - Cañada de Luque - Chalacea - Obispo Trejo - La Puerta - Villa Fontana - La Para - Marull - Balnearia - Monte Cristo - Piquillín - Río Primero - Sta. Rosa de Río Primero - Stgo. Temple - Tránsito - Arroyito - Calchín - Luque - Villa del Rosario - Río Segundo - Pilar - Laguna Larga - Manfredi - Oncativo - Toledo - Ferreyra - Dean Funes - Quilino

Catamarca Capital - Recreo (Catamarca) - San Antonio (Catamarca) - Frías (Stgo. del Estero) - Lavalle (Stgo. del Estero) - Santiago Capital - Loreto (Stgo. del Estero) - Ojo de Agua (Stgo. del Estero) - Sumampa (Stgo. del Estero), La Rioja Capital - Olta (La Rioja), Chamical (La Rioja), Patquía (La Rioja).

DISTRIBUIDORES SINCOR EN:

Tucumán - Santiago del Estero - Salta - San Luis - Mendoza - San Juan - Catamarca - La Rioja - Chaco - Formosa Santa Fé - Entre Rios - Corrientes y Misiones.

ESCANEA CODIGO QR
CON TU SMARTPHONE Y
VISITA NUESTRO SITIO WEB

Sincor

Sincor Feed nutrición animal

Sincor premoldeados de hormigón

Sincor DISTRIBUCIONES

Animalfood






Casa Central: Ruta Nac. N° 9 km. 760 - (5221) Sinsacate - Córdoba
Tel.: 03525 - 402405 3525 309336
www.sincorargentina.com.ar - info@sincorargentina.com.ar